

1. المحور الأول: الاتصال بالوسط

مفهوم وظيفة الاتصال

هي الوظيفة التي تمكن الإنسان من إدراك متغيرات الوسط ورد الفعل الملائم على هذه التغيرات بحركات وسلوكيات مختلفة

- تنوع سلوكيات الإنسان:
تصنف سلوكيات الإنسان إلى:

- أفعال إرادية: هي أفعال تقوم بها بمحض إرادتنا بعد تفكير وإمعان ثمأخذ القرار

- أفعال لا إرادية : هي حركات تقوم بها تلقائيا دون تفكير وهي نوعان:
أفعال انعكاسية فطرية: (تلقائية وراثية): ناتجة عن تبنيه وتحث هذه

الأفعال بنفس الطريقة عند جميع الأفراد السليمين

أفعال انعكاسية مكتسبة: (شرطية غير وراثية): يكتسبها الإنسان بالتعلم

والتدريب في فترة كافية لتصبح بعدها آلية

النسيج العصبي ومفهوم الخلية العصبية

تتكون أعضاء الجهاز العصبي من مادتين: المادة السنجدابية (الرمادية) والمادة البيضاء
يتتألف النسيج العصبي أساساً من خلايا عصبية كثيرة التفرعات

يكون المجموع (جسم خلوي+ليف عصبي+تفرع نهائي) الخلية العصبية
تنصل التفرعات النهائية للخلايا العصبية بخلايا عصبية أخرى أو بغدة أو بليف عضلي وتعرف

مناطق الاتصال بالموصلات العصبية أو بالتشابك العصبي

تحتخص الخلية العصبية بنقل السائلة العصبية الناتجة عن تبنيه ما

تنقل الخلية العصبية السائلة العصبية في اتجاه واحد من التغصنات إلى الجسم الخلوي إلى المحور
إلى التفرعات النهائية

الخلية العصبية هي الوحدة الوظيفية والتركيبة للجهاز العصبي تتكون من جسم خلوي متصل بمحور عصبي ينتهي
بتفرعات نهائية.

البنية الداخلية للعين:

(أ)- أغشية العين: تغطي العين ثلات أغشية وهي من الخارج إلى الداخل:

- الصلبة: وهي طبقة بيضاء سميكه وصلبة ولها دور وقائي

- المشيمية: وهي طبقة رقيقة وسوداء غنية بالشعيرات الدموية ولها دور مخذ

- الشبكية: وهي غشاء رقيق متكون من خلايا عصبية حساسة للضوء تعرف بالمستقبلات البصرية

(ب)- الأوساط الشفافة: وهي أربعة أوساط وهي من الخارج إلى الداخل:

- القرنية الشفافة: وهي امتداد للصلبة

- الخلط المائي: يملاً الغرفة الأمامية للعين

- الجسم البولي: وهو عدسة محدبة الوجهين تقوم بعكس الصورة على الشبكية

- الخلط الرجاجي: وهو سائل لزج يملاً الغرفة الخلفية للعين

مقارنة العين بآلية تصوير:

العين	آلية تصوير	الوظيفة
الأوساط الشفافة	العدسة	تكوين الصورة معكوسة
الفزعية	الحجاب	التحكم في كمية الضوء
المشيمية	الغرفة المظلمة	تنقص الضوء بعد ارتسام الصورة على الشبكية
الشبكية	الفلم الحساس	ارتسام الصورة عليها

- آلية الإصاف:

سامي بوساحة

ني السرور قفصه



- اختراق الضوء المنعكس من الأشياء المضاءة للأوساط الشفافة للعين
- تشكل خيال (صورة) هذه الأشياء على الشبكية منقلب وأصغر حجم
- نشأة السائلة العصبية الحسية في مستوى الشبكية أثر تتبّعه المستقبلات البصرية الموجودة بها
- نقل السائلة العصبية الحسية من الشبكية إلى المخ بواسطة العصب البصري
- حدوث الإبصار أثر تحليل السائلة العصبية الحسية في مستوى مراكز الإبصار
(مركز الإسقاط البصري ومركز الإدراك البصري)

- عيوب الإبصار:

طول البصر(العين الطامسة)	قصر البصر(العين الحسيرة)	خصائص الإبصار
وضوح الرؤية البعيدة فقط	وضوح الرؤية القريبة فقط	
تكون خيال الأجسام القريبة خلف الشبكية وذلك: - لنقص قطر الأمامي الخلفي للعين - نقص تحدب الجسم البلوري	تكون خيال الأجسام البعيدة أمام الشبكية وذلك: - لزيادة قطر الأمامي الخلفي للعين - زيادة تحدب الجسم البلوري	أسباب العيب في الإبصار
- استعمال نظارات ذات عدسات محدبة الوجهين (عدسات لامه) لتأمين تشكّل صورة الأشياء القريبة على الشبكية - استعمال أشعة الليزر	- استعمال نظارات ذات عدسات مقعرة الوجهين (عدسات مفرقة) لتأمّين تشكّل صورة الأشياء البعيدة على الشبكية - استعمال أشعة الليزر	كيفية إصلاح العيب

- العناصر الضرورية للفعل الانعكاسي:

يتطلب الفعل الانعكاسي تدخل العناصر التالية:

- **المستقبل الحسي:** (الجلد) : يحول التتبّع إلى سائلة عصبية حسية
- **الناقل الحسي:** (الألياف الحسية لعصب النساء) : وهو الذي ينقل السائلة العصبية الحسية إلى المركز العصبي (الانعكاسي)
- **المركز العصبي:** (النخاع الشوكي) وهو الذي يحول السائلة العصبية الحسية إلى سائلة عصبية حركية و يعرف أيضاً بالمركز الانعكاسي
- **الناقل الحركي :** (الألياف الحركية لعصب النساء) : ينقل السائلة العصبية الحركية من المركز العصبي إلى عضو التنفيذ
- **العضو المنفذ :** (العضلة) : وهو الذي يقوم بردّ الفعل

نسمى قوس الانعكاس المسار الذي تسلكه السائلة العصبية في الحركة الانعكاسية.



سلسلة تمارين مراجعة للمحور الأول

تمرين 1:

رأيت زهرة، قررت قطفها فوخررتني شوكة تحتوي هذه الفقرة على ثلاثة حركات

الحركة الأولى: رأيت الزهر

الحركة الثانية: قررت قطف الزهرة

الحركة الثالثة: وخررتني الشوكة


1- ما هو نوع الحركة الأولى:

2- ما هو نوع الحركة الثانية:

3- ما هو نوع الحركة الثالثة:

4- ما هو مسار السيالة العصبية خلال الحركة الأولى (الرؤية)؟

5- ما هو مسار السيالة العصبية خلال الحركة الثالثة (وخررتني الشوكة)؟



تمرين 2:

تمثل الوثيقة المقابلة بعض عيوب الإبصار

1. سُم كل عيب من عيوب الإبصار هذه:

2. حدد مكان تكون الصورة في العين (أ) والعين (ب)

3. استنتاج أسباب كل عيب من عيوب الإبصار هذه:

4. حدد نوع العدسات المستعملة لإصلاح كل عيب من هذه العيوب:

تمرين 3: ضع علامة أمام كل اقتراح صحيح من بين الاقتراحات التالية :

1- يتكون الجهاز العصبي من:

- النخاع الشوكي والأعصاب فقط • الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب • المخ والمخيخ و النخاع الشوكي والأعصاب

2- تتجه السيالة العصبية الحسية:

- من المستقبل الحسي إلى المركز العصبي • من المستقبل الحسي إلى العضو المنفذ • من العضو المنفذ إلى المركز العصبي

3- تتجه السيالة العصبية الحركية:

- من المستقبل الحسي إلى العضلة • من العضو الحسي إلى المركز العصبي • من النخاع الشوكي إلى العضلة

4- يلتقط الإنسان من محيطه الخارجي إشارات مختلفة بواسطة:

- أعضائه الحركية • قشرته المخية • أعضائه الحسية الخمسة

5- يؤدي تنبيه المستقبلات الحسية إلى نشوء سيالة عصبية:

- حسية تنتقل بواسطة الألياف العصبية الحركية • حسية تنتقل بواسطة الألياف العصبية الحسية • حركية تنتقل بواسطة الألياف العصبية الحركية

6- يحتوى عصب النساء:

- على ألياف عصبية حسية فقط • على ألياف عصبية حركية فقط • على ألياف عصبية حسية و حركية

7- تتكون المادة الرمادية أساساً من:

- ألياف عصبية • أجسام خلوية • من ألياف عضلية

8- تتكون المادة البيضاء أساساً من:

- أجسام خلوية • ألياف عصبية • تفرعات نهائية •



2. المحور الثاني: وظائف التغذية عند الإنسان

تصنيف الأغذية:

حسب المكونات: ← أغذية بسيطة ← أغذية مركبة

حسب المصدر: ← أغذية حيوانية ← أغذية نباتية ← أغذية معدنية

حسب المحتوى: ← أغذية عضوية: دهنيات، سكريات، بروتينات، فيتامينات

← أغذية معدنية

حسب الوظيفة: ← طاقية: دهنيات، سكريات، بروتينات ← بناء: بروتينات، أملاح ← واقية: أملاح، فيتامينات

الكيلوحريرية: الطاقة الضرورية لرفع حرارة 1 كجم من الماء بدرجة مؤدية واحدة

الجهاز الهضمي:

- أنгиوب هضمي: الفم، البلعوم، المريء، المعدة، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة، المستقيم، فتحة الشرج

- غدد هاضمة (غدد ملحقة): المعلكة، الغدد اللعابية، الكبد

مغذيات خلوية:

الجلوكوز - الأحماض الأمينية - الأحماض الدهنية. الكحول الدهنية - الماء. الأملاح-الفيتامينات

العلاقة بين الهضم الميكانيكي والهضم الكيميائي:

الهضم الميكانيكي يمكن من تقطیت الأغذية وبالتالي يساهم في تسریع تبییطها تحت تأثیر العصارات الهاضمة.

يزید التقطیت في مساحة التفاعل بين كل أنزیم والمادة الغذائية التي يبسطها بمفعول الماء

الامتصاص المعوي:

مرور المغذيات الخلوية من تجویف المعي الدقيق إلى الأوعية الدموية (الجلوكوز - الأحماض الأمينية - الماء-

الأملاح-الفيتامينات) والملفووية (الأحماض الدهنية. الكحول الدهنية) التي تنقلها بدورها إلى كافة أعضاء الجسم

الخصائص الملائمة للامتصاص:

- طول المعيء الدقيق ($7 \rightarrow 8$ أمتار)

- وجود العديد من الانشاءات المخاطية وهي الطبقة الداخلية لجدار المعي الدقيق

- وجود العديد من الخملات المعاوية وهي انشاءات مجهرية

- وجود عدد كبير من الخميلات المعاوية

- رقة الجدار الفاصل بين تجویف المعي الدقيق والأوعية في مستوى الخملات المعاوية (حيث توجد طبقة واحدة من

الخلايا الماصة = خلايا ظهارية)

الدم: الدم سائل بيولوجي أحمر لزج يقدر حجمه بـ 5 لتر عند الشخص

يتكون من:

- بلازمًا: (سائل أصفر اللون: ينقل المغذيات الخلوية إلى خلايا الجسم. ينقل المواد السامة التي تطرحها الخلايا إلى

أعضاء الإخراج للتخلص منها. ينقل الهرمونات والأجسام المضادة - ينقل الغازات التنفسية)

- خلايا دموية: (-الكريات الحمراء: قرصية الشكل، مقعرة الوجهين، عديمة النواة. تلون بالأحمر بمادة بروتينية يدخل

الحديد في تركيبتها تسمى الهيموغلوبين. تقدر بـ 5 ملاريين في 3 مم^3 عند الرجل وهي تنقل الغازات التنفسية.

- الكريات البيضاء: تساهم في مقاومة الجراثيم (مناعة الجسم). تقدر بـ 7000 في 3 مم^3

- الصفائح الدموية: تساهم في تخثر الدم لمنع النزف ومقاومة الالتهاب).

ينقل الدم المغذيات الخلوية والغازات التنفسية وفضلات الخلايا.

النبيب:

وهو تネット لجدار الشريان يتولد عن انقباض القلب وينتشر في الشرايين على شكل موجات. يتكرر في ايقاع منتظم

فيذكروا بایقاع دقات القلب.

يختلف نسق دقات القلب حسب: الحالة الفيزيولوجية والنفسية و النشاط العضلي - العمر

يمكن معرفة المظاهر الخارجية لعمل القلب من خلال: جس النبض - التسمع لدقات القلب- التخطيط الكهربائي

ضرورة دوران الدم: تزويد الأعضاء ب حاجياتها من الأكسجين والمغذيات الخلوية وتخلیصها من الفضلات..

القلب:

القلب عضلة مجوفة تعمل مضخة تضخ الدم إلى كامل أعضاء الجسم وله شكل مخروطي تتجه قمته إلى الأعلى وينحني قليلاً إلى اليسار.

يضخ الجزء الأيسر للقلب دماً غنياً بالأكسجين ويضخ الجزء الأيمن للقلب دماً غنياً بثاني أكسيد الكربون.. يحتوي

القلب على 4 تجاويف: أذينتان وبطينان.

وصف القلب: الأوردة الرئوية متصلة بالأذينة اليسرى ثم نجد البطين الأيسر المتصل بالشريان الأبهري. في الجزء



الأيمن نجد الوريد الأجوف العلوي والوريد الأجوف السفلي متصلين بالأذينية اليمنى ثم البطين الأيمن المتصل بالشريان الرئيسي.

الدورة القلبية:

تحتوي على 3 أطوار:

- الانقباض الأذيني:

يتهم فيه قذف الدم من الأذينتين إلى البطينين

- الانقباض البطيني:

ينتتج عنه:

انغلاق الصمامات الأذينية البطينية (محدثة الصوت دوم) وانفتاح الصمامات السينية مع قذف الدم نحو الشرابين

- الانبساط العام:

ترتخى عضلة القلب فتمتد الأذينتان بالدم ثم تتفتح الصمامات الأذينية البطينية فيبدأ امتلاء البطينين

(في بداية الانبساط العام تغلق الصمامات السينية محدثة الصوت تاك)

الدورة الدموية:

- الدورة الدموية الصغرى (الدورة الرئوية):

يخرج الدم من القلب عن طريق الشريان الرئيسي ويمر في الشعيرات الدموية ثم يرجع إلى القلب عن طريق الأوردة

الرئوية يسمى هذا المسار بالدورة الدموية الرئوية أو الدورة الدموية الصغرى.

- الدورة الدموية الكبرى: (الدورة العامة)

من جهة أخرى يخرج الدم من القلب عن طريق الشريان الأبهري ويصل إلى الأعضاء عن طريق الشريانين ثم

الشعيرات الدموية. تتجمع الوريدات الخارجة من الأعضاء لتعطي الأوردة الصغيرة ثم الوريدات الأجواف اللذين

ينقلان الدم إلى القلب و يسمى هذا المسار بالدورة الدموية الكبرى أو العامة لأن الدم يصل إلى جميع الأعضاء.

تنتمي في مستوى الشعيرات الدموية تبادلات بين الوسط الداخلي (الدم) و الخلايا.

التنفس:

هو وظيفة حياتية وحركة لا إرادية وهو يمكن من تبادلات غازية بين الرئتين والمحيط الخارجي وبين الرئتين والدم.

الحركة التنفسية: الشهيق (دخول الهواء إلى الرئتين) والزفير (خروج الهواء من الرئتين)

الإيقاع التنفسي: عدد الحركات التنفسية في الدقيقة الواحدة

تنكرر الحركات التنفسية بصفة لا إرادية وبإيقاع منتظم. يتغير الإيقاع التنفسي حسب العمر، النشاط العضلي والجنس

وهو يهدف إلى تجديد مستمر لهواء الرئتين.

الجهاز التنفسي:

يتكون من:

- المسالك التنفسية: (المنخرین- تجويف الأنف- البلعوم- الحنجرة- القصبة الهوائية- الشعبتان الهوائيتان- الشُّعُبُيات

الرئوية- أسنانه)

- الرئتين: تتكون الرئة اليمنى من 3 فصوص وتتكون الرئة اليسرى من فصين

نقل الأكسجين: هيموغلوبين + أكسجين ↔ أكسي هيموغلوبين

نقل ثاني أكسيد الكربون: ثاني أكسيد الكربون + هيموغلوبين ↔ كربوكسي هيموغلوبين

أو شكل ذائب في البلازمما

الوسط الداخلي:

يتكون الوسط الداخلي من:

- الدم: الذي يتحرك في جهاز مغلق هو الجهاز الدوري.

- السائل الخلالي: سائل يدور مابين الخلايا. يتشكل السائل الخلالي من بلازما الدم بالترشيح عبر جدران الشعيرات

الدموية فتركبيته قريبة من تركيب بلازما الدم.

- اللمف : يتشكل انتلافاً من السائل الخلالي ويتجمع في الأوعية اللمفاوية ويعود إلى الدم قبل وصوله إلى القلب.

ملاحظة:

- تحدث تبادلات بين الدم والسائل الخلالي من جهة وبين السائل الخلالي واللمف من جهة أخرى

- تؤمن هذه التبادلات تزويد خلايا الجسم بالأكسجين والمعذيات الخلوية وتخلصها من ثاني أكسيد الكربون

والفضلات...



- تمثّل الشعيرات الدموية والشعيرات المفاوية بـكبير مساحة التبادلات ورقة الجدار وانخفاض سرعة الدوران
وانخفاض الضغط فيها
وظيفة الإخراج
مقدمة:

تطرح الخلايا أثناء تنفسها فضلات سامة بعضها سائلة كالبولة الناتجة عن أكسدة الأحماض الأمينية.
كيف يمكن التخلص من هاته الفضلات و ما هو الجهاز الذي يؤمن هذه الوظيفة وما هي بنائه وكيف تحافظ عليه ؟

وظيفة الإخراج

- الإخراج البولي ضرورة حياتية

- الكليتين هما المسؤولتين عن تكوين البول وإخراجه

- يحتوي البول على مواد سامة

وظائف الكلية

- تطرح الكليتين الكميّات الزائدة من الماء والأملاح في البول وذلك لثبات نسبة هذه المواد في الدم

- تخالص الكلية الدم من تراكم المواد السامة (البولة والحمض البولي) فتطرحها في البول

بنية الجهاز البولي

- الكليتين ، المسالك البولية

- تتكون الكلية من :

قشرة خارجية : منطقة خارجية حبيبية المظهر

منطقة وسطى : منطقة داخلية تتكون من أهرام كلوية مخططة

- تبين المشاهدة المجهرية أن الكلية تتكون أساساً من وحدات تعرف بالنيفرونات تتكون من :

الكبيبة: (مجموعة متشابكة من الشعيرات الدموية تحيط بها محفظة بومان)

الأنبوب البولي: (ينتهي بالقناة الجامعة ويحاط بشبكة كثيفة من الشعيرات الدموية)

مراحل تكوين البول في النيفرون :

تحتوي محفظة بومان على البول الأولي أما البول النهائي فيوجد في نهاية الأنابيب البولية والقناة الجامعة.

- تتم في النيفرون جميع مراحل تكوين البول :

الترشيح الكبيبي : السماح بمرور الجزيئات الصغيرة ومنع مرور الجزيئات كبيرة الحجم وهذا يتكون البول الأولي.

إعادة إمتصاص : نسبة من الأملاح والماء وكل الجليكوز

الافراز (صنع) : يحول جدار الأنبوب البولي بعض المواد السامة للبلازما إلى النشار و بذلك يتشكل البول النهائي

سلسلة تمارين مراجعة للمحور الثاني

تمرين 1

نريد معرفة سلوك الخلايا المعيشية إزاء بعض المواد

لهذا الغرض أخذنا قطعة معيشية لحيوان ووضعنا بداخلها كمية من النشا والجليكوز والبروتينات ثم قمنا بربطها من الطرفين ووضعناها داخل إناء يحتوي على سائل فيزيولوجي يوضح الجدول التالي نتائج التجارب المنجزة على كميات من السائل الفيزيولوجي.

الكواشف	في بداية التجربة	بعد مضي 9 ساعات على هذه التجربة
ماء اليد	أصفر	أصفر
محلول فهلينق مع التسخين	أزرق	أزرق
الحمض الأزوتني مع التسخين	لا لون له	لا لون له

1- على ماذا يكشف كل من ماء اليد؟ و محلول فهلينق؟ و الحمض الأزوتني؟


2- ماذا يمكنك استنتاجه من خلال معطيات الجدول

3- ما هي الظاهرة التي تم الكشف عنها و ما إسم البنيات المعيشية المسؤولة عنها



تمرين: 2

تمثل الوثيقة 1 التالية رسم توضيحي لسنج رئوي:




1. أكتب البيانات المناسبة

2. كتب التفاعل الكيميائي الذي يحدث بين الأكسجين و هيموغلوبين الدم على مستوى الأسنان الرئوية

تمرين: 3

تبين الوثيقة 2 أحد مراحل أطوار الدورة القلبية



1. أعط الاسم المناسب لكل رقم
2. سم المرحلة الممثلة بهذه الوثيقة

3. أين يمر الدم خلال عمل القلب الممثل في هذه الوثيقة

4. سم المرحلة الموالية للوثيقة 2

تمرين: 4

نهيئ 3 أنابيب اختبار ونضعها في حمام مائي حرارته 37°C

• الأنابيب 1: مطبوخ النساء

• الأنابيب 2: مطبوخ النساء + لعب طري

• الأنابيب 3: مطبوخ النساء + لعب مغلي

بعد مرور 15 دقيقة نلاحظ تغير محتوى الأنابيب 2 بينما تبقى الأنابيب الأخرى دون تغير

1. على ماذا يحتوي اللعب؟

2. فسر نتيجة الأنابيب 2

تمرين: 5

ضع علامة (X) أمام كل اقتراح صحيح من الاقتراحات التالية :

1- يتكون البول من:

• بروتينات و ماء و أملاح معdenية و فضلات ماء و أملاح معdenية و فضلات سامة • بروتينات و سكريات و دهنيات و ماء و أملاح معdenية

2- تتكون الفضلات السامة للبول من العناصر التالية:

• الماء-الأملاح المعdenية - البولة

• الماء - الأملاح المعدنية - البولة - الحمض البولي

• بولة - حمض بولي - النشار

3- يتم الكشف عن الماء بالبول.

• بواسطة تبريد البول • بواسطة ماء اليود • بواسطة تسخين البول .

4- **البول الأولى:**

• هو البول الذي نظره • يمتص جزء منه 99% على مستوى الأنابيب البولية • ناتج عن ترشيح جزيئات في البلازم و مرورها إلى محفظة بومان • و هو ناتج عن الترشيح الكبيبي

5- **الترشيح الكبيبي**

• هو انتقال مكونات البلازم الصغيرة من الشعيرات الكبيبية إلى جوف محفظة بومان • وهو انتقال كل مكونات البلازم إلى المحفظة • و هو انتقال مكونات البلازم الصغيرة من الشعيرات

الكبيبية إلى الأنابيب الجامدة

6- **إعادة الامتصاص**

• وهو امتصاص من جديد لبعض المواد (ماء - أملاح معدنية - جليكوز) حيث تعود للبلازم في مستوى الشبكة الشعيرية التي تحيط بالأنبوب البولي • تتم على مستوى المحفظة • تؤدي إلى تكون البول الأولى

7- **الإفراز:**

• هو إنتاج و طرح مواد من طرف الكلية • و هو إنتاج الكلية انطلاقاً من المواد السامة للبلازم لم مواد أقل سمية حيث يتم طرحها مع البول • تساهم هذه الظاهرة مع إعادة الامتصاص في رفع تركيز مواد البول

3- المحور الثالث: التكاثر والصحة الإيجابية عند الإنسان

الجهاز التناسلي عند الرجل والمرأة:

عند المرأة		عند الرجل		الأعضاء
الوظيفة		الوظيفة		
إنتاج البوopies وافراز الهرمونات الأنثوية	المبيضان	تكوين الأمشاج الذكرية وإفراز هرمون الذكورة	الخصيتان	الغدد التناسلية
النقطاب البويضة من المبيض (اثر الاباضة)	قمعا فالوب	أنبوبان ملتقيان يتم داخلهما نضج الأمشاج الذكرية	البربخان	
تنتمي داخلهما عملية القاح البويضة بحيوان منوي	قناتا البيض	ترتبط كل قناء، البربخ القاتان المنويتان بالحويصلة المنوية		
عضو التعشيش والحمل	الرحم	قناة تناسلية بولية تنقل السائل المنوي إلى الخارج	الاحليل	
		تفرز جزءاً من السائل المنوي وتخزننه قبل القذف	الحويصلتان المنويتان	
عضو التزاوج	المهبل	عضو التزاوج	القضيب	المسالك التناسلية
				الغدد الملحقة
				عضو الجماع

الأمشاج:

الأمشاج هي خلايا تناسلية تنتجهما الغدد التناسلية وهي ضرورية للتكاثر الجنسي عند الإنسان. تدعى الأمشاج الذكرية الحيوانات المنوية أما الأمشاج الأنثوية فتدعى البوopies.



البويضة	الحيوان المنوي	الخصائص
قطرها 0.15 مم	طوله 0.065 مم	الحجم
عديمة الحركة	متحرك سرعته 2 صم/دق	الحركية
- بعض المئات داخل البيض - تتضمن واحدة كل شهر وتخرج من البيض	300 مليون في القذف الواحد	العدد
من يوم إلى يومين	من 3 إلى 4 أيام	مدة الحياة داخل المسالك الأنثوية

الالقاح والتعشيش:

الالقاح هو اندماج حيوان منوي مع بويضة وانصهار نواتيهم للحصول على خلية واحدة تعرف بالبيضة. يحدث الالقاح في المسالك التناسلية عند المرأة في مستوى الثلث العلوي لقناة البيض.

مراحل الالقاح: يتم الالقاح في مراحل:

(أ)- الققاء المشيجين:

يقذف الرجل ملايين من الحيوانات المنوية في المهبل فتتسارع متسابقة فيما بينها في اتجاه البويضة المستقرة في الثلث العلوي لقناة البيض ولا يصل منها إلا بعض المئات التي تحبط بالبويضة.

ب)- دخول حيوان منوي:

يخترق حيوان منوي واحد غشاء البويضة ويدخل

ج)- اندماج النوائين:

تقرب نواة الحيوان المنوي من نواة البويضة حتى يتم انصهارهما فتحصل آنذاك على البويضة الملقحة وتسمى الببيضة وهي مصدر الجنين.


تخضع الببيضة إلى عدة انتقالات إثر الالقاح والانتقال من قناة البيض إلى الرحم فتحول إلى توتينة (اليوم الرابع بعد الإخصاب) ثم إلى مضغة (اليوم السادس بعد الإخصاب). في اليوم السابع من الالقاح تتغير المضغة داخل بطانة الرحم ويسمى هذا الحدث **التعشيش** الذي يضمنمواصلة نمو الجنين وتطوره، وذلك بواسطة المتشيمة التي:

- تؤمن التبادلات بين الجنين وأمه (الغذية، التنفس، الإخراج والمناعة)
- إنتاج بروتينات وهرمونات (استروجين وبروجسترون..) لضمان سلامة الحمل
- منع أغلب الجراثيم والأدوية من التسرب إلى جسم الجنين باستثناء الفيروسات والكحول والنيكوتين



الدورة الجنسية عند المرأة:

- يدوم الحيض عادة 5 أيام
- تنتد الدورة الجنسية للمرأة من أول يوم للحيض إلى اليوم الذي يسبق الحيض المولاي
- تدوم هذه الدورة الجنسية 28 يوماً عادة وتحتفل من امرأة إلى أخرى (من 24 إلى 32 يوماً) وقد تختلف عند نفس المرأة لأسباب نفسية أو صحية أو غذائية أو مناخية.
- تحدث الاباضة 14 يوماً قبل نهاية الدورة



العلاقة بين دورة المبيض ودورة الرحم:

لدورتي المبيض والرحم نفس المدة وهما تبدآن وتنتهيان في نفس الوقت وهذا ما يقتضي وجود اتصال بين المبيض والرحم.

المبيض هو المسؤول عن تنظيم الدورة الرحمية.

- خلال الطور الجريبي يفرز الغريب في الدم هرمون الاستروجين الذي ينمي مخاطية الرحم.
- اثر الاباضة يفرز الجسم الأصفر هرمون الاستروجين وهرمون البروجسترون الذين يزيدان مخاطية الرحم تكتفاً وتشعباً (تكون الشبيك الرحمي) استعداداً لاستقبال جنين محتمل.
- في صورة عدم الالقاح يضمرا الجسم الأصفر فينخفض تركيز الهرمونين في الدم ونتيجة لذلك ينهدم الشبيك الرحمي مسبباً الحيض وانطلاق الدورة الجنسية المولالية.
- في صورة الالقاح فان الجسم الأصفر يستمر في نشاطه فيرتفع تركيز الهرمونين المذكورين في الدم ونتيجة لذلك لا ينهدم الشبيك الرحمي ويتوقف نمو الجرثبات الأخرى.

سلسلة تمارين مراجعة للمحور الثالث

تمرين 1:

قامت امرأة متزوجة بشطب الأيام الموافقة لعادتها الشهرية (الحيض) على يومية حائطية ثلاثة أشهر متتالية : جوان و جويلية و أوت.

أوت					جويلية					جوان				
23	16	9	2	30	26	19	12	5		28	21	14	7	
24	17	10	3	31	27	20	13	6		29	22	15	8	1
25	18	11	4		28	21	14	7		30	23	16	9	2
26	19	12	5		29	22	15	8	1		24	17	10	3
27	20	13	6		30	23	16	9	2		25	18	11	4
28	21	14	7		31	24	17	10	3		26	19	12	5
29	22	15	8	1		25	18	11	4		27	20	13	6

حدد بداية كل دورة ونهايتها في كل شهر من الأشهر المدرجة في الروزنامة معللا إجابتك واستنتج من ذلك مدة تلك الدورات الجنسية :

توقف ظهور الحيض بعد شهر أوت ، بين سبب ذلك ؟

تمرين 2:

تكتسب مرحلة البلوغ أهمية خاصة في نمو جسم الإنسان ، إذ يتم خلالها النضج الجنسي.

1. ابرز مظاهر النضج الجنسي عند الفتى والفتاة في شكل جدول.


2. تزوجت المرأة "س" من الرجل "ع" وبعد مدة من زواجهما ، ذهبت هذه المرأة إلى طبيبها الخاص فأخبرها بأنها حامل. فأرادت أن تستفسر عن المراحل التي جعلتها تكون حامل ، فأجابها الطبيب عن مختلف هذه المراحل بدقة منذ الجماع مع زوجها حتى حدوث الحمل .

كيف كانت إجابة الطبيب؟

تمرين 3:

لمعرفة بعض مظاهر عمل الجهاز التناسلي الأنثوي، نقترح المعطيات التالية:

تمثل الوثيقة المقابلة رسما تخطيطيا لبنيات متداخلة في وظيفة النكائر عند إناث الثدييات.



1- تعرف على البنى (أ) و (ب) ، و أعط الاسم المناسب للأحرف و الأرقام.

2- رتب الأحرف حسب نسق تطورها.

3- حدد دور كل من الشكلين (أ) و (ب) الموضعين بالبنية (ب) و سم الحدث الذي يفصل بينهما

4- في أي طور من دورة البنية (أ) تمت هذه الملاحظة؟

5- لفهم العلاقة الوظيفية القائمة بين البنى (أ) و (ب) ، ننجز التجارب التالية:



- تجربة 1: يؤدي استئصال المبيضين عند قردة بالغة إلى انقطاع الحيض و ضمور تدريجي للرحم.

- تجربة 2: يؤدي حقن نفس القردة بمستخلصات المبيضين إلى استرجاع نمو الرحم.

- تجربة 3: يؤدي استئصال الرحم عند قردة بالغة أخرى إلى غياب أي تأثير على المبيضين.
أعط الاستنتاج المناسب لكل تجربة.

تمرين4:

1. عرف ما يلي: المشيج - البلوغ - البيضة
2. أكتب عنواناً مناسباً لكل رسم وضع البيانات على كل منها



3. قارن بين الحيوان المنوي والبيضة من حيث الشكل والحجم والحركة ومصدر غذاء الخلية ومدة العيش داخل الجهاز التناسلي الأنثوي.

تمرين5:

نعتبر الأعضاء التالية:

المثانة.الرحم.الاحليل.الخصية.القضيب.المبيض.البروستات.الحالب.المهبل.القناة المنوية.الحيوصلة المنوية.البربخ.الكلية.قناة البيض

1. أنكر من هذه الأعضاء ما ينتمي للجهاز التناسلي الذكري ورتبتها حسب مسار الخلية التناسلية
2. أنكر من هذه الأعضاء ما ينتمي للجهاز التناسلي الأنثوي
3. إلى أي جهاز تنتمي بقية الأعضاء؟

تمرين6:

1. ذكر ثلاث طرق اصطناعية للتحكم في الإنجاب وبين وظائفها.
2. ماهي أنواع حبوب منع الحمل؟
3. أين توضع الآلة الرحمية؟

