


تنوع الأوراق عند النباتات الزهرية

1-حسب عدد النصيلات

- ورقة بسيطة تتكون من نصل واحد مثال الزيتون-الخوخ- الليمون.....
ورقة مركبة يقسم النصل الى عدة نصيلات مثال الفول – الياسمين –
الورد.....



2-حسب توضع العروق داخل النصل

الصورة	مثال	توضع العروق داخل النصل
	المشمش/ النعناع/ الحريقة	ورقة ريشية عرق رئيسي و عروق فرعية
	الخبيزة/الخروع/العنب/العطرشية/الغرنوق التين	ورقة كفية تتفرع العروق من نقطة اتصال النصل بالعنق او المعلاق
	التجليات (القمح الشعير الذرة) / البصل	ورقة متوازية العروق
	الصنوبر / السرو / التين الشوكي / الصبار	ورقة وحيدة العرق

3-حسب حافة النصل

أمثلة	حافة النصل
الفاصوليا/الفول/ الزيتون/ الريحان.....	ورقة كاملة
النعناع/ الورد/الحريقة	ورقة مسننة
الجزر/البقدونس/ الكرفس	ورقة مفصصة
القمح/ الشعير/ البصل.....	ورقة شريطية
<u>الصبار/الصنوبر الحلبي/الصنوبر/السرو...</u>	ورقة أبرية أو شوكية

