



من إنتاج أكاديمية آينشتاين - إصلاح فرض عدد 2 فيزياء الثلاثي الثاني 7 أساسي

(2) أكمل الجمل التالية بما يناسبها من مفردات : (3.5 د)

الهواء - الساكن - الصلبة - كتل - لتقي - عموديا - دحجام - الغازية - التبخر


- نقاس **كتل** الأجسام بجهاز يسمى **الميزان** . أما أحجام السوائل فيمكن قياسها بواسطة **المخبار المدرج** .

- تتميز الأجسام **الغازية** بشكل و حجم غير ثابتين .

- تتجدد صفيحة السائل **الساكن** شكلا **مسطحا** و **أفقيا** .

- **تتجمد** صفيحة السائل **الساكن** شكلا **مسطحا** و **أفقيا** .


- **الهواء** قابل **للانضغاط** و **التمدد** .



من الصلابة
الممكنات قفله 11

صحن من الثقافة
معكم فقرة 11
مع حضرة الأول





أكاديمية أينشتاين

أج أكاديمية أينشتاين - إصلاح فرض 2 فيزياء الثلاثي الثاني 7 أساسي

(3) اختر الإجابة الصحيحة : (3 د)

1dm³ يساوي :

10mL ☐

100 cm³ ☐

1000 cm³ ☒



1mL يساوي :

0.01 m³ ☐

0.001 L ☒

0.0001L ☐



0.5 Kg يساوي :

500dg ☐

500 mg ☐

500 g ☒



مكعب طول ضلعه 10 cm ، حجمه mL يساوي :

30 ☐

1000 ☒

300 ☐

100 ☐






إنتاج أكاديمية آينشتاين - فرض عدد 2 فيزياء الثلاثي الثاني 7 أساسي

(3) اختر الإجابة الصحيحة: (3 د)

1dm ³ يساوي :			
☐ 10mL	☐ 100 cm ³	☐ 1000 cm ³	
1mL يساوي :			
☐ 0.01 m ³	☐ 0.001 L	☐ 0.0001L	
0.5 Kg يساوي :			
☐ 500dg	☐ 500 mg	☐ 500 g	
مكعب طول ضلعه 10 cm ، حجمه mL يساوي :			
☐ 30	☐ 1000	☐ 300	☐ 100





من إنتاج أكاديمية آينشتاين - إصلاح فرض عدد 2
فيزياء الثلاثي الثاني 7 أساسي

إصلاح أكاديمية عدد 2
فيزياء الثلاثي الثاني 7 أساسي

تمرين عدد 1: (9 نقاط)

(1) أكتب أمام كل جسم كتلته المناسبة

500mg	شاحنة (3,5 tonne)
4,80 quintal	دجاجة (2000g)
3,5 tonne	تلميذ 13 سنة (45 Kg)
2000g	نملة (500mg)
45 Kg	جمل (4,80 quintal)

Good work!

Check units!



Excellent!



Excellent!



من إنتاج أكاديمية آينشتاين - فرض عدد 2 فيزياء الثلاثي الثاني 7 أساسي


(2) أكمل الجمل التالية بما يناسبها من مفردات : (3.5 د)

الهواء - الساكن - الصلبة - كتل - لتقي - عموديا -
دحجام - الغازية - التبخر

نقاس الأجسام بجهاز يسمى الميزان. أما
..... السوائل فيمكن قياسها بواسطة المخبر المدرج.

تتميز الأجسام بشكل وحجم غير ثابتين.

تتجمّد صفيحة السائل شكلاً مسطحاً و
و



ما أنصاف! راجع الدرس! التبخر؟

$$T = \frac{m + r_a}{2}$$



من إنتاج أكاديمية أينشتاين - فرض عدد 2 فيزياء الثلاثي الثاني 7 أساسي

المدة : 30 دقيقة


التاريخ : 27/1/2022

فرض مراقبة عدد 2
طور فيزيائية

تمرين عدد : (9 نقاط)

(1) أكتب أمام كل جسم كتلته المناسبة (يتم اختيار الكتلة من الجدول المقابل)

شاحنة	3.5 طن
دجاجة	2000 غ
تلميذ (13 سنة)	45 كغ
نملة	500 مغ
جمل	4.80 قنطار



أكاديمية أينشتاين






من إنتاج أكاديمية آينشتاين - فرض عدد 2 فيزياء الثلاثي الثاني 7 أساسي

تمرين عدد: (11 نقطة)

(I) ماهي كتلة الدورق فارغا؟




(1) ماهي كتلة الدورق فارغا؟



(2) احسب كتلة كمية الماء

(3) احسب كتلة كمية الزيت

انتبه للوحدة!



(III) قطعة حديد: الطول 5 سم , العرض 3 سم , الارتفاع 1.4 سم



مرحبا بكم علي منصة مراجعة



COLLEGE.MOURAJAA.COM



NEWS.MOURAJAA.COM

